ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске

«30» марта 2021 года
с 10.00 до 14.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 8805

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича от «12» февраля 2021 года № 700, от «05» марта 2021 года № 1157 о внесении изменений и дополнений в распоряжение о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 700 от 12 февраля 2021 года по адресам: 663770, Россия, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24; 663793 Россия, Красноярский край, Тасеевский район, д. Луговая, ул. Береговая, д.12; 663793, Россия, Красноярский край, Тасеевский район, п. Усть-Кайтым, ул. Набережная, д. 5, была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 1» (сокращенное наименование: МБОУ «Тасеевская СОШ № 1»).

Дата и время проведения проверки:
«__»___20_г. с __час. __мин. до ___час. ___мин. Продолжительность_____
«__»___20_г. с __час. __мин. до ___час. ___мин. Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней, с 04 марта 2021 года по 30 марта 2021 года.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

С копией распоряжения о проведении проверки, и о внесении изменений и дополнений в распоряжение ознакомлен: директор МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» Павшок Владимир Лукич _____
«17» февраля 2021 года, 04 марта 2021 года в 10-20 ч., 05 марта 2021 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требовалось.

Лица, проводившие проверку: Васюкович Ирина Ильинична – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске (руководитель группы); Цуприкова Оксана Владимировна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, Быкова Оксана Анатольевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

Для обеспечения деятельности уполномоченного должностного лица по проведению проверки привлечены: специалисты экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510640 от 19.12.2017 выдан Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ): специалисты ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, проводившие отборы проб и инструментальные измерения: Аюпова Наталья Леонидовна – заведующая отделением физических факторов, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; Зорина Елена Юрьевна-эксперт – физик по контролю за источниками ионизирующих излучений отделения физических факторов; Пузырева Марина Веденеевна – лаборант отдела отбора и приемки проб (образцов); специалисты отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок: Жарков Бронислав Евгеньевич – энтомолог санитарно-эпидемиологического отдела, Бехтольд Мария Петровна – помощник санитарного врача по общей гигиене, Вышинский Иван Сергеевич – заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом, врач по общей гигиене – для проведения экспертизы и подготовки заключений по протоколам лабораторных исследований и испытаний.

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» Павшок Владимир Лукич (приказ отдела образования Администрации Тасеевского района Красноярского края № 394 от 05.12.1997), представители по доверенностям от 04.03.2021: Ерёменко Анна Валерьевна, Лукина Ольга Анатольевна, Крюковских Галина Михайловна.

В ходе проведенной проверки установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 1» (далее общеобразовательное учреждение) является некоммерческой организацией. Учредителем школы является муниципальное образование Тасеевский район Красноярского края, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. Предметом деятельности учреждения является реализация основных общеобразовательных программ: начального общего образования, основного общего образования, среднего общего

образования.

Учреждение имеет филиалы:

- филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 1» «Усть-Кайтымская основная общеобразовательная школа», сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» «Усть-Кайтымская ООШ», расположенного по адресу: 663793, Красноярский край, Тасеевский район, п. Усть-Кайтым, ул. Набережная, д. 5;

- филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 1» «Луговская основная общеобразовательная школа», сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» «Луговская ООШ», расположенного по адресу: 663793, Красноярский край, Тасеевский район, д. Луговая, ул. Береговая, д. 12.

По всем общеобразовательным программам в МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» в т.ч. и на филиалы имеется лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия РО № 035423 от 13.01.2012, регистрационный номер бланка № 6502-л.

Функционирование МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» осуществляется на основании санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование № 24.88.08.000.М.000032.04.15 от 20.04.2015; на медицинскую деятельность (сестринское дело в педиатрии) № 24.88.05.000.М.000042.03.13 от 18.03.2013).

Здания школы МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» трехэтажное, кирпичного исполнения 1978 года постройки размещено на самостоятельном земельном участке.

На территории школы выделены следующие зоны: отдыха, спортивная, хозяйственная, учебно-опытная зона (теплица для выращивания рассады). Территория учреждения по периметру ограждена, целостность ограждения не нарушена, предусмотрено наружное освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее сокращенное наименование: СП 2.4.3648-20). Уборка территории проводится своевременно от снега.

Оборудование спортивной зоны состоит из полосы препятствий (рукоход, лабиринт и др.), футбольного поля, площадки для занятий волейболом, баскетболом, беговой дорожкой на твердой основе, что позволяет осуществлять выполнение программы по физическому воспитанию в полном объеме.

В соответствии с требованиями п. п. 2.2.3., 2.11.1. СП 2.4.3648-20 на территории хозяйственной зоны в непосредственной близости от въезда на территорию оборудована площадка с твердым покрытием для сбора отходов, размеры площадки превышают площадь основания на 1 м во все стороны,

где установлены 4 контейнера с крышками, представлен муниципальный контракт № ВТЗ-Б-0000740 от 11.01.2021 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Рециклинговая компания».

Въезд для вывоза мусора имеет асфальтированное покрытие; покрытие дорожек не имеет дефектов.

В текущем учебном году в здании школы обучается 556 учащихся, 31 комплект-класса общеразвивающих, в том числе 255 учащихся начального звена, 301 среднего и старшего звена. Проектная вместимость здания –750 мест, количество обучающихся детей не превышает проектную вместимость, вместимость общеобразовательной организации рассчитана для обучения в две смены, 1-я смена – 382 обучающихся, из них 1-4 классы-171 учащихся, 5-11 классы – 211 детей; 2-я смена: - 174 обучающихся, из них 1-4 классы-84 учащихся, 90 детей – основное звено; всего детей с ОВЗ - 34 человека, 13 из них получают инклюзивное обучение, для 21 человека сформировано 2 комплекта класса (6 и 7 класс, 8 и 9 класс), обучение на дому получают 6 человек.

Транспортному обслуживанию подлежат 28 человек из населенного пункта д. Хандала, расстояние 14 км.

В соответствии с требованиями 2.4.1. СП 2.4.3648-20 центральный вход в здание оборудован тамбуром.

В набор помещений МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» для дневного пребывания детей входят: помещения для реализации образовательной деятельности, помещения для организации питания, санитарные узлы, помещения медицинского назначения.

Для хранения верхней одежды и обуви детей оборудована гардеробная, оснащенная вешалками для одежды по классам, для обуви используют мешки. Гардероб для учащихся не оснащен местом для хранения обуви на каждого обучающегося, обувь хранится в пакетах, подвешенная на крючки.

Наполняемость классов составляет от 9 до 26 человек, классов-комплектов – 31.

Площади кабинетов на одного ребенка (2,5 кв.м) соблюдается частично, не во всех классах – кабинет 2-9 для 4 «Б» класса.

В кабинете 2-9, площадью 35,5 $м^2$, где размещены учащиеся 4 «Б» класс, с количеством детей 22 человека, не выдерживается нормы площади на 1 учащихся, и составляет 1,6 $м^2$, в результате расстояние от 1 парты до доски 2 м, при норме 2,4м.

Здание оборудовано системами вентиляции и отопления в соответствии с требованиями; для контроля за температурой воздуха во всех помещениях осуществляются с помощью термометров (контроль температуры воздуха в кабинетах 3-9, 2-4 не осуществляется, отсутствовали термометры). В коридоре на 3 этаже, возле кабинета 3-3, в кабинете 2-13 отсутствовала решетка канальной вентиляции.

Холодное водоснабжение осуществляется от сельских сетей по муниципальному контракту с ООО «Коммунальщик» от 01.01.2021 № 17.

Специалист-эксперт
Васюкович И. И.

В соответствии с п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 все помещения оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Горячая и холодная вода подается к местам пользования через смесители, что соответствует п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленного муниципального контракта на откачку и вывоз жидких бытовых отходов осуществляется спец.транспортом МКУ «Тенхноцентр» от 11.01.2021 № 1.

Питьевой режим в школе организован посредством питьевого фонтанчика, бутилированная вода не используется.

Естественное освещение предусмотрено во всех основных помещениях.

В соответствии с требованиями п. 2.8.8. СП 2.4.3648-20 для равномерного освещения используются материалы светлых тонов, с высоким коэффициентом отражения.

Ограждения отопительных приборов выполнено посредством деревянных решеток, что соответствует п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 искусственное освещение обеспечивается светильниками со светодиодными, энергосберегающими и люминесцентными лампами при наличии защитной арматуры.

Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в специальном помещении, утилизируются согласно договора № 1-03-1501-22 от 01.01.2021 на оказание услуг по обезвреживанию (демеркуризации) ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности с ООО «Экоресурс», что соответствует п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания в любое время года. Оконные проемы обеспечены посредством жалюзи, шторами, что соответствует п. п. 2.4.13., 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

На первом этаже имеется медицинский блок, который состоит из смежных помещений (кабинета врача и процедурного кабинета), в указанных помещениях установлены раковины для рук, с подводкой холодной и горячей воды, системой канализацией, оборудование мед.блока соответствует санитарно-эпидемиологическим требования, что подтверждает положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Медицинское обслуживание детей в осуществляет медицинский работник КГБУЗ «Тасеевская районная больница» по договору.

Согласно данным журнала учета и регистрации педикулеза и чесотки, в текущем 2021 году случаев заболевания педикулезом, чесоткой среди детей не зарегистрировано. Представлены данные о прохождении одномоментного обследовании детей начальных классов на гельминты.

В предэпидемический сезон 2020-2021 года работникам, детям образовательного проводились профилактические прививки против сезонного гриппа, привито против гриппа не менее 100 %.

В соответствии с требованиями п. п. 2.3, 2.5., 3.2. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов

Специалист-эксперт
Васюкович И. И.

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в общеобразовательной организации осуществляются мероприятия по предупреждению распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19): проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха (установлены стационарные и используется переносной рециркулятор), генеральная уборка – еженедельно, текущая во всех помещениях с применением дез.средств, ежедневная термометрия за учащимися, персоналом и всех посетителями, за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет; для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обучение для учащихся 1-11 классы организовано в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Группы продленного дня в школе не организованы.

В здании на первом этаже оборудованы и функционируют раздельные туалеты, для мальчиков, для девочек, оборудованные кабинами; для персонала выделены отдельные кабины; согласно проведенного анализа технического паспорта зданий, площади туалетов в пределах соответствия по количеству обучающихся. Туалеты оборудованы умывальными раковинами, для мальчиков 6 приборов, для девочек 5 приборов, что достаточно для максимального количества учащихся, занимающихся в первую смену; санитарные узлы обеспечены электрополотенцами, держателями для туалетной бумаги; мылом, мусорными ведрами.

Вместо унитазов во всех санитарных узлах используются чаши Генуя (для мальчиков 9 приборов, для девочек 8 приборов, для мальчиков дополнительно установлено 4 писсуара), количество находящегося в рабочем состоянии – для учащихся и персонала достаточное. В наборе санитарных помещений для девочек имеется кабина личной гигиены, где установлено биде и умывальная раковина для рук. Подача горячей воды к биде не обеспечена (подводка только холодной воды).

Все учебные кабинеты начальных классов обеспечены регулируемой учебной мебелью, учебные столы, обеспечены регулятором наклона крышки в соответствии с требованиями.

Согласно проведенного анализа ростовых данных учащихся начальных классов, выявлено, столы и стулья соответствуют ростовой группе, для большинства учебных классов начальной школы мебель подобрана в соответствии с ростовыми данными учащихся (кроме классов 4 «Б», 4 «В»).

Установленные токарные станки по дереву в мастерской для мальчиков оборудованы защитными стеклами, местное освещение отсутствует. Имеющиеся размеры инструментов соответствуют росту детей. Спецодежда имеется.

В соответствии с п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 учебные помещения оборудованы классными досками для мела, доски установлены по центру стен при наличии местного освещения.

Для занятия детьми в ряде кабинетов используют электронные

средства обучения (ЭСО): видеопроекторы, интерактивные доски. Интерактивные доски во всех кабинетах (кроме кабинета 1-21, 1-22, 3-11) расположены слева и справа фронтальной стены классного помещения, при требовании расположения по центру.

В учреждении организован производственный лабораторный контроль, представлены протоколы лабораторных испытаний питьевой воды, обеда на энергетическую ценность, пищевые продукты на микробиологические исследования.

В соответствии с требованиями п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20: кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами, которые установлены на специальных подиумах. Ученические и демонстрационные столы имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола; в кабинете химии оборудован вытяжной шкаф, что.

В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах биологии и химии, физики, технологии установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648 – 20.

В кабинете информатики для учебных занятий используются 14 персонально электронно-вычислительные машины с жидкокристаллическими мониторами.

На момент проверки, обучающиеся не привлекались к работам с вредными или опасными условиями труда, связанных с переносом и перемещением тяжестей вручную, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18-ти лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников и другим аналогичным работам, что отвечает требованиям п. 2.10.4. СП 2.4.3648-20.

Анализ представленных документов по организации образовательной деятельности показал, что режим учебных занятий организован в соответствии с требованиями п. п. 3.4.15., 3.4.16 СП 2.4.3648-20:

- объем максимально допустимой нагрузки в течении дня составляет: для обучающихся 1-х классов количество уроков не превышает 4 уроков, один раз в неделю во среду 5 уроков, за счет физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 5-6 классов – не более 6 уроков; 7-11 классов – не более 7 уроков; учебные занятия проводятся по 5-ти дневной недели, в первую и во вторую смену;

- для предупреждения переутомления в течении недели обучающие имеют облегченный день для в среду и в четверг в соответствии с требованиями;

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, для приема пищи по 20 минут.

По результатам проведенного анализа расписания занятий, согласно требованиям таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

- начало учебных занятий организовано для каждого класса индивидуально, не раньше 8-30; во вторую смену 12-25, заканчиваются уроки 17-50 для второй смены;

- продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1 классов с включением в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю – 5 уроков, для 2-4 классов -6 уроков, для 5-6 классов – 6 уроков, 7-11 классы – не более 7 уроков, что соответствует требованиям;

- учебная нагрузка составлена с учетом требований, так при 5-ти дневной учебной неделе составляет для 1 класса -21 час, при требовании не более 21 часа; для 2-4 класса не более 23 часа; для 5 класса не более 29 часов; для 6 класса не более 30 часов; для 7 класса не более 32 часов; для 8-9 классов не более 33 часов, 10-11 класса не более 34 часов.

В учреждении оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносятся сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культуре, номере необходимой учебной мебели, что соответствует требованиям п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20.

Проведение ремонтных работ на день проверки не выявлено.

В учреждении проводится внеурочная деятельность (кружки): «ПервоЛого», «Занимательная математика», «Смысловое чтение», «Заниматика», «Здоровячок», «Функциональная грамотность» и др. и дополнительное образование: «Мир театра», «Домисолька», «Маленькие затейники», «Островок рукоделия», «Мир, который построим мы!», «Юнармия», ФСК «Эверест», спортивные секции и др., продолжительность занятий составляет 35-45 минут, наполняемостью учащихся от 7 до 20 человек. Внеурочная деятельность в 1-4, 5-11 классах реализуется более чем, через 45 минут после окончания последнего урока.

В соответствии с требованиями п. п. 2.4.12., 2.11.3. СП 2.4.3648 для обработки уборочного инвентаря и приготовления дез.растворов выделено два помещения, одно расположено в туалетном помещении, где установлен душевой поддон для обработки уборочного инвентаря с подводкой холодной и горячей воды, канализации и хранение уборочного инвентаря для туалетов, в другом помещении организовано хранение уборочного инвентаря, дез. растворов, которое обеспечено раковиной для мытья рук. Для мытья и дезинфекции используются следующие средства: Ника экстра М, Жавель Син, Миф. В упаковке производителя, инструкции по приготовлению растворов размещены непосредственно на рабочем месте, в этом же помещении, что соответствует п. п. 2.4.12., 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Все помещения подлежат уборке с применением моющих средств, спортивный инвентарь моется ежедневно с применением мыльно-содового раствора, спортзал проветривается перед началом занятий. Уборочный инвентарь промаркирован, для туалета имеет иную маркировку.

Специалист-эксперт
Васюкович И. И.

Для технических целей воду набирают в помещениях для уборочного инвентаря, ежедневная уборка проводится с применением дез.средств в помещениях туалетных, умывальных, дверные ручки, поручни выключатели, ручки сливных кнопок, ручки дверей – теплой водой с мылом.

Питание учащихся МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» организовано собственно учреждением на базе столовой, работающей на продовольственном сырье.

Столовая размещена на первом этаже здания школы с наличием отдельного выхода на участок. Столовая состоит из пищеблока и обеденного зала, рассчитанного на 160 мест, что достаточно для распределения всех питающихся на 3 переменах, для мытья рук учащихся оборудовано 9 умывальных раковин, жидкое мыло, 2 электрополотенца, бумажные полотенца - имеются, подача горячей и холодной воды к умывальным раковинам обеспечена.

Характеристика численности обучающихся и охват горячим питанием 1-4 классов: 100 % охват горячим питанием:

- на завтрак питается: в первую смену учащихся 1-4 классов (189 человек), во вторую смену учащихся 1-4 классов (65 человек), всего 254; в первую смену учащихся 5-11 классов (180 человек); во вторую смену учащихся 5-11 классов (83 человека);
- обедом питаются 65 детей (1-4 классы) и 133 человека (5-11 классы); полдник - учащихся 1-4 классов (6 человек); полдник учащихся 5-11 классов (2 человек);
- количество детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию 0 детей;
- количество детей, не питающихся в школьной столовой 23 человека 5-11 классы.

Оценка меню:

- наличие меню, наличие технологических карт к нему - соответствует;
- ежедневное меню, вывешенное в обеденном зале утверждено руководителем учреждения, указываются наименование блюд, масса порций, калорийность;
- наличие в меню продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами – соль йодированная;
- использование в меню премиксов – нет;
- характеристика расчётных количественных показателей, характеризующих меню: - суммарная масса блюд за прием пищи (минимальная и максимальная по дням цикла - отдельно по каждому приему пищи) составляет по завтракам для 6-10 лет – 500-680 гр, по обедам – 735-1005 гр, по полдникам – 300-500гр., калорийность (минимальная и максимальная по дням цикла - отдельно по каждому приему пищи) по завтракам для 6-10 лет – 533-768 ккал, по обедам – 650-1001,73,полдник 328-750, средние показатели за цикл: массы блюд по завтракам – 624,1 гр., по обедам – 844 гр., по полдникам – 260, средние показатели калорийности по

завтракам – 628,9, по обедам – 839, по полдникам – 139,3; всего 1607 ккал; средний вес белков 74,2 гр, жиров 55,2 гр. и углеводов 243 гр; суммарная масса витаминов и минеральных веществ за прием пищи средняя по дням цикла – за завтраки для 6-10 лет – B1 – 0,27мг, C – 7,6 мг, A – 0,41мг, E – 4,53 мг, Ca – 343,2 мг, P – 480,3 мг, Mg – 75,1 мг, Fe – 4,57 мг; за обеды для 6-10 лет – B1 – 0,57мг, C – 85,2 мг, A – 0,7мг, E – 6,05 мг, Ca – 400 мг, P – 591,4 мг, Mg – 182,5 мг, Fe – 11,2 мг;

Характеристика фактических количественных показателей, характеризующих меню:

- результаты контрольного взвешивания порционных блюд на завтрак (среднее значение 5 порций) – соответствует и составляет 575 гр;

- соблюдение принципов здорового питания - среднее за цикл (расчётное) содержание за прием пищи соли, сахара, наличие в меню кондитерских и выпечных изделий (только 1 раз за 12 дней), наличие фруктов и овощей – ежедневно (12 раз); запрещенных блюд и продуктов – не выявлено;

Оценка качества пищевого сырья, поступающего на пищеблок в соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

- оценка соответствия поступающего пищевого сырья, заявленному в контрактной документации – соответствует, поставщиком пищевых продуктов является ООО «ФМКК», ООО «Бастион».

- визуальный контроль маркировки осуществляется, сопроводительные документы имеются, условия хранения и сроки реализации пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, соблюдаются;

- проведение бракеража поступающего сырья – соответствует; в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; подтверждающего качество и безопасность.

Приготовление блюд:

- принципы поточности при организации технологического процесса соблюдаются: на пищеблоке созданы условия для обработки и хранения уборочного инвентаря;

- технологическое оборудование и инвентарь находится в исправном состоянии, имеющегося количества достаточно для обеспечения, регламентированной технологическими картами технологии приготовления блюд;

- контроль соблюдения технологии приготовления блюд – соответствует;

- контроль соблюдения режима обработки яиц – соответствует;

- контроль за обработкой овощей и фруктов – соответствует;

- санитарное состояние производственных помещений пищеблока, соблюдение режима мытья и дезинфекции – соответствует;

- состояние имеющегося технологического оборудования и инвентаря достаточное для приготовления безопасной пищевой продукции;

- санитарное состояние производственных помещений пищеблока, соблюдение режима мытья – соответствует;

Специалист-эксперт
Васюкович И. И.

для дезинфекции посуды и инвентаря используется дезинфекционное средство «Ника экстра М» в соответствии с инструкцией по применению производителя,

- контроль работы бракеражной комиссии (бракераж готовой продукции) – соответствует;
- контроль наличия суточных проб – организован;
- условия обработки посуды – соответствуют;
- режим обработки кухонной и столовой посуды – соответствует;
- обеспеченность персонала специальной одеждой – соответствует;
- наличие условий для соблюдения правил личной гигиены персоналом соответствуют:
- своевременность и полнота внесения информации в журнал «Здоровье» – соответствует;
- своевременность и полнота прохождения персоналом пищеблока периодических медицинских осмотров, вакцинации, гигиенического обучения – отслеживается;

Прочие:

- наличие информационного стенда об организации питания, меню на день – имеется.

Расчёт % пищи не съедаемой обучающимися (объем несъеденных блюд = масса не съеденных остатков блюд разделить на (массу блюд на 1 ребенка * кол-во детей) * на 100 %, на момент проверки за завтрак у 84 учащихся 1-4 классов составил 19,3 %.

Результаты родительского (общественного контроля) - проводится: приказом по школе № 159 от 01.09.2020 утверждена комиссия по организации контроля качества питания обучающихся; результатом работы данной комиссии представлены чек-листы проведения мониторинга качества организации питания от 14.10.2020 вся имеющаяся информация выставлена на сайте школы.

Согласно анализу ведомости контроля за рационом питания учащихся в МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» с 6-10 лет за февраль 2021 года на завтрак+обед, на 1 ребенка выполняются по всем пищевым продуктам, что соответствует п. 8.1.2. (приложение № 13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент проверки санитарное содержание удовлетворительное, влажная уборка проводится качественно. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению.

Спецодеждой персонал пищеблока обеспечен, количество выделенных комплектов составляет не менее 3-х.

В соответствии с протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-109 от 10.03.2021 ИЛЦ на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, в г. Заозерном и Богучанском районе (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ):

- на момент проведения проверки воздушно-тепловой режим в учебных помещениях (кабинет 2-9, 2-15, 3-10) соблюдался, что соответствует

нормируемым показателям требований п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, главы V (таблица 5.2.) СанПиН 1.2.3685-21;

- измеренные уровни искусственной освещенности в учебных помещениях 2-9, 3-10 соответствуют нормативным показателям, среднее значение составляет 343-353 лк., при норме 300 лк.

В соответствии с результатами лабораторных исследований экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске, свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014) выявлено следующее:

- качество исследуемой питьевой воды - питьевой фонтанчик соответствует требованиям безопасности на питьевую воду по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, главы III (таблица 3.1., 3.5., 3.13.) СанПиН 1.2.3685-21, ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (протокол исследований (испытаний), измерений № 549-201 от 11 марта 2021 года ИЛЦ на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, в г. Заозерном и Богучанском районе);

- в смывах с объектов окружающей среды не выявлены яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших, что соответствует п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 (протокол исследований (испытаний), измерений № 95-202 от 11.03.2020 ИЛЦ на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, в г. Заозерном и Богучанском районе);

- образцы готовых блюд в МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» (каша гречневая, фрикадельки мясные) соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям, что соответствует п.п. 1, 5 статьи 7 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протоколы лабораторных испытаний №№ 238-204, 239-204 от 11.03.2021 года ИЛЦ на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, в г. Заозерном и Богучанском районе);

- в исследованных образцах свежих овощей - картофеля свежего, лука репчатого свежего цист кишечных патогенных простейших, яиц гельминтов, иерсиний не обнаружено, что соответствует п.п. 1, 2, 5, 11 статьи 7 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протоколы исследований (испытаний), измерений №№ 241-204, 242-204 от 22.03.2021 ИЛЦ на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, в г. Заозерном и Богучанском районе);

На проведение дератизации и дезинсекции заключен контракт № 1009 от 01.01.2021 на проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции с ООО «Оникс», акт выполненных работ представлен.

Специалист-эксперт
Васюкович И. И.

- в нарушение п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20, п. 3.5., 3.6., 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. п. 4.2., 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» в учреждении не проводится работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, так при проведении плановой проверки с привлечением специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске Жаркова Бронислава Евгеньевича – энтомолога санитарно-эпидемиологического отдела, удостоверение № 79, проведены обследования в помещениях МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» (протокол о взятии проб от 04 марта 2021 года), выявлено:

- после суточной экспозиции на 1-й учетной площадке, установленной в кладовой на пищеблоке, съедена приманка и обнаружены следы грызунов (мышей) на мучной поверхности; таким образом, по результатам проведенной оценки с помощью объективных методов обследования обнаружено, что здание объекта заселено грызунами;

- в ходе обследования помещений здания МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» на пищеблоке в кладовой обнаружено, что на вентиляционном отверстии отсутствует решётка, что привело к проникновению в это помещение грызунов; инженерно-технические мероприятия по защите объекта, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов и синантропных членистоногих, проводятся не в полном объёме.

Директором в срочном порядке сделана заявка в ООО «Оникс» (г. Канск) на проведение дератизационных мероприятий и контрольные работы по эффективности после проведения дератизационных мероприятий (документы прилагаются).

В соответствии с требованиями санитарного законодательства все работники учреждения, в т.ч. и филиалов имеют личные медицинские книжки с результатами медицинских осмотров, гигиенического обучения и вакцинации, всего работников 94, работников МБОУ «Тасеевская СОШ №1» - 82 человека из них работников столовой 7 человек, в филиале МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» «Луговская ООШ – 9 человек, в филиале: филиал МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» «Усть-Кайтымская ООШ» - 3 человека, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Сроки прохождения гигиенического обучения, медосмотров и профилактических прививок не нарушены у всех работников, что соответствует п. 2 ст. 36 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4 ст. 8 Федерального Закона «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации» от 18.06.2001 № 77-ФЗ; ст. 3 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике населения» от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 4.2. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п.

3.1. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п. 2.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п. 2.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской федерации»; п. 9.5. СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»; п. 7.1. СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»; п. 4.3.4. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; п. 10.6. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; п. 11.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; п. 12.10. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

В учреждении разработана и утверждена директором программа производственного контроля, организован и осуществляется визуальный и лабораторный производственный контроль, представлены протоколы лабораторных испытаний физических факторов, питьевой воды, обеда на энергетическую ценность, пищевые продукты на микробиологические исследования.

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на входных дверях здания размещены знаки о запрете курения табака, на момент проверки случаев курения на территории учреждения не выявлено.

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 1» «Усть-Кайтымская основная общеобразовательная школа», сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» «Усть-Кайтымская ООШ», расположен по адресу: 663793, Красноярский край, Тасеевский район, п. Усть-Кайтым, ул. Набережная, д. 5.

Предметом деятельности филиала МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» «Усть-Кайтымская ООШ» является реализация основных общеобразовательных программ: начального общего образования, основного общего образования.

В школе обучается 3 учащихся 3-го начального класса старообрядных вероисповеданий. Школа размещена в деревянном одноэтажном здании, введенном в эксплуатацию в 1990 году.

Площадь территории составляет 1458 м^2, размещена спортивная площадка, на хозяйственной зоне – надворный туалет, место для хранения

дров и зона отдыха.

В здании предусмотрена два помещения: учебный кабинет, площадью 35,6 м^2 и площадью 20,1 м^2 подсобное помещение.

В соответствии с требованиями п. п. 3.4.5., 3.4.14. СП 2.4.3648-20 площадь на одного обучающегося достаточная, для хранения верхней одежды установлена вешалка.

Учебное помещение обеспечено классной доской по мелу, установленной по центру фронтальной стены.

Искусственное освещение обеспечивается светодиодными светильниками.

В соответствии с требованиями, в учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение - слева и сзади.

Отопление – печное, печка топится со стороны подсобного помещения.

Питьевой режим организован с использованием упакованной питьевой воды в соответствии с требованиями п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений; остекление окон выполнено из цельного стеклополотна, что соответствует требованиям п. 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Для учащихся филиала школы не организовано питание, в том числе для горячего питания, условия в здании школы не созданы. По данным министерства образования Красноярского края в 2021 году планируется установка модульного пищеблока с комнатой приема пищи и обеденного зала. При строительстве пищеблока запланировано оборудование умывальных раковин в туалетной и учебной помещении, подключения к водоснабжению унитаза.

В соответствии с протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-110 от 10.03.2021 ИЛЦ на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, в г. Заозерном и Богучанском районе (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ):

- на момент проведения проверки воздушно-тепловой режим в учебном помещении соблюдался, среднее значение составило 22 С^0, при требовании 18-25 С^0, что соответствует нормируемым показателям требований п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, главы V (таблица 5.2.) СанПиН 1.2.3685-21;

- измеренные уровни искусственной освещенности в учебном помещении соответствуют нормативным показателям, среднее значение составляет 615 лк., при норме 300 лк., что соответствует требованиям.

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 1» «Луговская основная общеобразовательная школа», сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» «Луговская ООШ», расположен по адресу: 663793, Красноярский край, Тасеевский

район, д. Луговая, ул. Береговая, д. 12.

Предметом деятельности филиала МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» «Луговская ООШ» является реализация основных общеобразовательных программ: начального общего образования, основного общего образования.

Здание школы размещено на самостоятельном земельном участке в одноэтажном деревянном здании 2010 года постройки. Территория учреждения по периметру ограждена, целостность ограждения не нарушена.

В набор помещений входят: помещения для учебных занятий, санитарные узлы.

В текущем учебном году в здании школы обучается 16 учащихся, в том числе 9 учащихся начального звена и 7 среднего звена старообрядных вероисповеданий.

Учащиеся обеспечены мебелью, цветовая маркировка нанесена на боковую поверхность.

В соответствии с требованиями п. п. 3.4.5., 3.4.14. СП 2.4.3648-20 площадь на одного обучающегося достаточная, для хранения верхней одежды и обуви детей имеется гардеробная при входе в школу, оснащенная вешалками для одежды и ячейками для обуви.

В здании школы имеются 2 туалетных помещений, оборудованные умывальными раковинами, мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, бумажными полотенцами.

Площадь туалетов составляет не менее 0,1 $м^2$ на одного ребенка.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения.

Питьевой режим организован с использованием упакованной питьевой воды в соответствии с требованиями п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, имеются одноразовые стаканчики, мешок для сбора использованных стаканчиков.

Холодное водоснабжение филиала осуществляется от колодца с разводкой по зданию, посредством электрического насоса; горячее водоснабжение организовано посредством водонагревателя с разводкой по кабинетам, что соответствует требованиям санитарного законодательства.

Отопление – печное, посредством 2-х печей.

В соответствии с требованиями в учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение предусмотрено.

Искусственное освещение обеспечивается светильниками со светодиодными лампами.

На момент проверки не организовано горячее питание по причине отсутствия пищеблока. Родителями детей предоставлены отказы от питания.

При входе в учреждение отсутствует тамбур, тепловая завеса.

В филиале отсутствует спортивный зал, для выполнения рабочих программ учебного предмета «Физическая культура» уроки проводят в рекреации, в классе, на территории спортивной площадки.

В соответствии с протоколом измерений .физических факторов неионизирующей природы № 206-91 от 05.03.2021 ИЛЦ на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.

Канске, в г. Заозерном и Богучанском районе (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ):

- на момент проведения проверки воздушно-тепловой режим в учебных помещениях (кабинет русского языка и математики, начальных классов) соблюдался, среднее значение составило 22 C^0, при требовании 18-25 C^0, что соответствует нормируемым показателям требований п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, главы V (таблица 5.2.) СанПиН 1.2.3685-21;

- измеренные уровни искусственной освещенности в учебных помещениях (кабинет русского языка и математики, начальных классов) соответствуют нормативным показателям, среднее значение составляет 356-367 лк., при норме 300 лк, что соответствует требованиям;

- качество исследуемой технической воды – раковина для мытья рук в кабинете русского языка и математики соответствует требованиям безопасности по микробиологическим и по санитарно-химическим показателям (кроме показаний - железо), что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, главы III (таблица 3.1., 3.5., 3.13.) СанПиН 1.2.3685-21, ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (протокол исследований (испытаний), измерений № 549-201 от 11 марта 2021 года ИЛЦ на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, в г. Заозерном и Богучанском районе).

В ходе проверки нарушения требований

Федерального закона «Об иммунопрофилактике населения» от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ; Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федерального Закона № 29-ФЗ от 02 января 2000 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 880); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 881); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 882); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 883); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2013 года № 67); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и

мясной продукции» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2013 года № 68); Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016); СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской федерации»; СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»; СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза; СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»; СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» не выявлены.

Отсутствовал предмет контроля Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 года № 34); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года № 58); Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную

минеральную воду» (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2017 года № 45).

В ходе проведения мероприятий по надзору в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 1» выявлены нарушения обязательных требований:

- в нарушение п. 1.4. СП 2.4.3648-20 функционирование филиалов МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» осуществляется без наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства;

- в нарушение п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 гардероб для учащихся не оснащен ячейками для обуви на каждого обучающегося, обувь хранится в пакетах, подвешенная на крючки;

- в нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в большинстве кабинетов для среднего и старшего звена, в кабинете начальных классов (2-9) маркировка учебной мебели отсутствует;

- в нарушение п. п. 2.4.3., 3.4.7. СП 2.4.3648-20 в учебных помещениях для среднего и старшего звена учебная мебель установлена одного размера, без учета ростовых данных, при требовании расстановки – меньшие по размеру – ближе к доске, большие по размеру – дальше от доски;

- в нарушение п. п. 2.4.3., 3.4.7. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) согласно проведенного анализа ростовых данных учеников начальных классов и измеренной учебной мебели (измерения проводились рулеткой измерительной, заводской № 008, сведения о государственной поверке № КРУ20-142-000712652, срок действия дл 18.12.2021), установлено, что 10 учеников 4 «Б» класса и 11 учеников 4 «В» класса - не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом (установлена учебная мебель № 5 – зеленая маркировка для роста 1600-1750мм, а требуется № 3 – желтая маркировка для роста 1300-1450 мм);

- в нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах 3-1, 3-3, 3-7, 3-11, 3-9, 2-15, 1-18, 1-19, 1-22, в актовом зале для занятий 9 «Г» класса – покрытие столов и стульев выполнены из материалов не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств – установлена учебная мебель старая, изношенная, имеются дефекты, боковые поверхности с нарушенной целостностью отделки;

- в нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 учебная доска в кабинете 3-2, с которой используется мел, в изношенном состоянии, зеленый цвет краски в середине доски стерт, что ухудшает зрительное восприятие материала с доски, способствует снижению уровня зрения у детей;

- в нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 используемые интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения (кроме кабинета 1-21, 1-22, 3-11);

- в нарушение п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 не обеспечена подводка и подача горячей воды к биде в кабине для гигиены девочек (подводка только холодной воды);

- в нарушение п. 2.4.11., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 используемое санитарно-техническое оборудование неисправно, так поверхность 4 смесителей в туалете у мальчиков и 1 смеситель у девочек с поврежденной поверхностью, что затрудняет проведение качественной влажной уборки; санитарные приборы (чаши Генуя и писсуары) не обеспечены смывными бочками, в результате смыв должным образом не осуществляется, в помещении присутствует запах; в 3 кабине для девочек водосточная труба протекает, имеются подтеки на стене и на полу в виде ржавчины, что не обеспечивает качественную обработку; у мальчиков 1 кабина без наличия дверей, у девочек 1 дверь в кабину сломана (дыра);

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 отделка стен и потолков в туалете девочек и в кабинете технологии для мальчиков не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: по причине протекания кровли в туалете для девочек, в кабинете технологии для мальчиков угол стены в верхней части и на потолке имеются следы подтеков;

- в нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 помещения санитарных узлов не оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, для проветривания постоянно открывают окна в присутствии детей, что ухудшает микроклимат, влечет вероятность переохлаждения, простудных заболеваний;

- в нарушение п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20 в актовом зале, где проходили занятия для 9 «Г» класса, уровень естественного освещения - недостаточный (оконные проемы имеются в верхней части стены), при требовании наличия естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения;

- в нарушение п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 в кабинете 2-2 (где проходят занятия для 3 «Б» класса) для искусственного освещения используются разные типы ламп, с разным светоизлучением (люминесцентные и светодиодные), что способствует ухудшению зрения учащихся, при требовании недопущения к использованию в одном помещении;

- в нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 искусственное освещение в гардеробе находится в неисправном состоянии, на момент осмотра, в гардеробе из 22 люминесцентных ламп, не горели – 11 ламп;

- в нарушение п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20 в кабинете информатики (3-4), в кабинете с нетбуками (3-11) не обеспечено естественное левостороннее освещение рабочих мест;

- в нарушение 3.9.3. СП 2.4.3648-20 токарные станки по дереву в мастерской для мальчиков не обеспечены местным освещением;

- в нарушение п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблица 6.1.), таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 в кабинете 2-9, площадью 35,5 м^2, где размещены

учащиеся 4 «Б» класс, с количеством детей 22 человека, не выдерживается нормы площади на 1 –го учащегося, и составляет 1,6 м ^{2} при требовании не менее 2,5 м^2 на одного обучающегося, в результате расстояние от 1 парты до доски 2 м, при норме 2,4м (измерения проводились рулеткой измерительной, заводской номер 008, сведения о государственной поверке номер КРУ20-142-000712652, срок действия до 18.12.2021);

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 для отделки стен в кабинетах 3-1, 3-2, 3-4, технологии для девочек (для приготовления пищи) использованы материалы, не устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств; поверхность стен побелена, в кабинете технологии для девочек стены оклеены бумажными обоями; в некоторых кабинетах имеются повреждения дверей (имеются дыры); пластиковый подоконник напротив малого спортивного зала сломан;

- в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 в большинстве учебных кабинетов, в коридоре при входе в кабинет технологии для девочек полы имеют многочисленные повреждения линолеума, в крайне изношенном состоянии, имеются многочисленные дыры, заплаты, линолеум по периметру не подведен под плинтус; в коридоре на 1 этаже возле входа в туалет, возле кабинета физики, биологии, на лестничном марше между 1 и 2 этажом имеются повреждения в кафельной плитке, плитка имеет трещины, разломы, что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции; выявленное нарушение не исключает травматизма учащихся и персонала;

- в нарушение п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 контроль температуры воздуха в кабинетах 3-9, 2-4 не осуществляется, отсутствовали термометры;

- в нарушение п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14, п. п. 4.2., 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 в учреждении не соблюдаются профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов, так в коридоре на 3 этаже, возле кабинета 3-3, в кабинете 2-13 отсутствовала защитная решетка канальной вентиляции, что может привести к проникновению в эти помещения грызунов;

- в нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление окна в кабинете 2-13 выполнено не из цельного стеклополотна, имеется трещина;

- в нарушение п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 145 (таблица 5.54.) СанПиН 1.2.3685-21 измеренные уровни искусственной освещенности в учебном помещении в кабинете 2-15 среднее значение составляет 127 $\pm$ 12 лк, в спортивном зале среднее значение составляет 181$\pm$ 17 лк, в учебном помещении в кабинете 1-18 среднее значение составляет 233 $\pm$ 22 лк при требовании – не менее 300 лк, данное нарушение может привести к ухудшению зрения учащихся, воспитанников и персонала, снижению световосприятия, снижению внимания и способствует утомлению организма, что вызывает усталость центральной нервной системы (измерения проводились прибором «ТКА-ПМК», заводской номер № 43157, сведения о государственной поверке № 041011144 до 31.05.2021 с привлечением специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске заведующего отделения физических врач

по санитарно-гигиеническим исследованиям Аюповой Натальей Леонидовной, удостоверение № 68 (протокол о взятии проб от 04 марта 2021 года), что подтверждается заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований экспертной организации № 3909 от 24 марта 2021 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае, Органа инспекции (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510640 от 19.12.2017г. выдан Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), при получении протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-109 от 10 марта 2021 года ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске; проведенной на основании протокола о взятии проб (образцов) от 04 марта 2021 года, определения о назначении экспертизы № 1597 от 12 марта 2021 года;

- в нарушение п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20, п. 3.5., 3.6., 3.8. СП 3.5.3.3223-14, п. п. 4.2., 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 в учреждении не проводится работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, так при проведении плановой проверки с привлечением специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске Жаркова Бронислава Евгеньевича – энтомолога санитарно-эпидемиологического отдела, удостоверение № 79, проведены обследования в помещениях МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» (протокол о взятии проб от 04 марта 2021 года), выявлено:

- после суточной экспозиции на 1-й учетной площадке, установленной в кладовой на пищеблоке, съедена приманка и обнаружены следы грызунов (мышей) на мучной поверхности; таким образом, по результатам проведенной оценки с помощью объективных методов обследования обнаружено, что здание объекта заселено грызунами;

- в ходе обследования помещений здания МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» на пищеблоке в кладовой обнаружено, что на вентиляционном отверстии отсутствует решётка, что привело к проникновению в это помещение грызунов; инженерно-технические мероприятия по защите объекта, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов и синантропных членистоногих, проводятся не в полном объёме;

- угроза возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) детей и персонала в учреждении существует, в связи с наличием вышеуказанного нарушения, и обнаружением в учреждении грызунов, что подтверждается заключением по результатам зоолого-энтомологической оценки о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам объекта/территории экспертной организации № 3967 от 25 марта 2021 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (Аттестат аккредитации № RA.RU.710074,выдан Федеральной службы по аккредитации дата внесения в реестр аккредитованных лиц

02 июля 2015 года), выполненное на основании определения о назначении экспертизы № 1300 от 04 марта 2021 года;

Пищеблок МБОУ «Тасеевская СОШ № 1»:

- в нарушение п. п. 8.1.2. (приложение № 10), 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 проведение искусственной С- витаминизации организовано без учета нормы аскорбиновой кислоты на прием пищи, в третье блюдо количество витамина С завышается и составляет 65 мг на порцию обеда (1 пачка витаминного препарата массой 2,5 гр. (2,5*1000=2500 мг) содержит 2500 мг витамина С, по журналу витаминизации третьих блюд, для витаминизации на 357 учащихся вносят 23,2 гр. витаминного препарата (т.е. 23,2*1000=23200 мг, 23200:357=64,9, т.е. ~ 65 мг витамина С на 1 ребенка) на порцию обеда, при норме на обед для детей 7-11 лет - 18-21 мг., для детей 12 лет и старше – 21-24,5 мг., что составляет 30-35 % от суточной нормы 60-70 мг.;

- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 на пищеблоке установлено неисправное технологическое оборудование: в нерабочем состоянии находится протирочная машина, для запекания используются противни, не имеющие антипригарного покрытия, эмалированные ведра – с отбитой эмалью;

- в нарушение п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 зона готовой продукции горячего цеха (где производится нарезка холодных закусок) не оборудована бактерицидной установкой (используется только в овощном цехе);

- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по причине неисправного холодильного оборудования (для хранения суточных проб) не способного поддерживать температурный режим, хранение суточных проб осуществляется не в соответствии с требованиями: контроль наличия суточных проб – организован; но температура хранения составляет +9 град.С, при требовании +2+6 град.С;

- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 полы в мясорыбном и овощном цехах не оборудованы сливными трапами;

- в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 поверхность пола в производственных цехах не ровные, имеют контруклона, отделка плиткой присутствует частично, закрашена большим слоем краски; линолеум в обеденном зале высокой степени износа с нарушенной целостностью и заплатами, что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции; выявленное нарушение не исключает травматизма учащихся и персонала;

- в нарушение п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. п. 8.1.2. (таблица 1 приложение 10), 8.1.2.3. (таблица 3 приложение 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 фактическая калорийность обеда составила 1106,89 ккал, при норме 777,22 ккал, углеводы составили 140,63 г., при норме 110,08 г., жиры составили 44,45 г., при норме 27,52 г., белки составили 36,08 гр., при норме 28,7 г., что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации № 3909 от 24 марта 2021 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 от 03

сентября 2015 года Федеральной службы по аккредитации, зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015), подготовленной по результатам лабораторных исследований (испытаний), измерений (протокол исследований (испытаний), измерений № 240-204 от 11 марта 2021 года ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510640, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 17 ноября 2014 года), проведенных 04 марта 2021 года (протокол о взятии проб (образцов) от 04 марта 2021 года), определения о назначении экспертизы № 1597 от 12 марта 2021 года.

Филиал МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» «Усть-Кайтымская ООШ»

- в нарушение п. п. 2.4.11., 2.6.1., 2.6.5., 3.4.10. СП 2.4.3648-20 в здании филиала МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» «Усть-Кайтымская ООШ» отсутствуют раздельные санитарные узлы для детей и персонала, имеющаяся туалетная комната, оборудованная умывальником и унитазом, не используется; в санитарный узел не выполнена подводка воды (холодной и горячей) и канализации, для персонала не оборудован отдельный санузел (кабина), учащимися и персоналом филиала используется надворный туалет;

- в нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 в учебном кабинете для учащихся 3-го класса установлена учебная мебель одного размера, не регулируемая по высоте, для роста от 1600 мм и выше, не соответствующая росту детей;

- в нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 установленные софиты над учебной доской не подключены к электроснабжению, т.е. учебная доска не обеспечена местным освещением;

- в нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете оконные проемы не обеспечены солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи или тканевые шторы);

- в нарушение п. п. 2.6.1., 2.7.1., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 здание филиала не оборудовано: системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (вода – приносная от колодца, умывальники – наливные);

- в нарушение п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 в здании филиала отопление – печное, не оборудована система централизованного отопления, приборы отопления отсутствуют, по причине отсутствия постоянного электроснабжения (используется источник энергии для ограниченного периода времени – дизель, являющийся источником шума и газа); при постоянном воздействии газов на организм может развиваться нервозность, снижение мозговой активности, нарушение координации. Дисфункция дыхательной системы: затрудненное дыхание, нехватка воздуха, изменение тембра голоса. Шумовое раздражение оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему: урезается частота сердечных сокращений, возможно повышение артериального давления, ухудшается питание головного мозга;

- в нарушение п. п. 1.9., 3.4.3. СП 2.4.3648-20 для учащихся филиала с 6-15 лет не организовано (не осуществляется) горячее питание по причине отсутствия пищеблока (родителями детей предоставлены отказы от питания);

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 отделка стен и потолков не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, оклеены бумажными обоями, отслаиваются, не ровностями, из-за протекания кровли, потолок с подтеками, доски вокруг печки на потолке сгнившие, что представляет угрозу травматизма.

Филиал МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» «Луговская ООШ»

- в нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 покрытие учебной мебели в кабинете начальных классов с повреждениями, видно ДСП, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию (требует замены 6 парт и 12 стульев);

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены учебных помещений, коридоров окрашены не влагостойкой краской (побелены известью), что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 в здании филиала отопление – печное, не оборудовано системой централизованного отопления, приборы отопления отсутствуют;

- в нарушение п. п. 2.8.6., 2.8.9. СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах для искусственного освещения используются старые лампы, без наличия светорассеивающей конструкции (защитная арматура отсутствует); в кабинете математики и русского языка 2 лампы не работают из 8 имеющихся, в кабинете начальных классов 1 лампа из 8 неисправном состоянии;

- в нарушение п. п. 1.9., 3.4.3. СП 2.4.3648-20 на момент проверки не организовано горячее питание по причине отсутствия пищеблока (родителями детей предоставлены отказы от питания);

- в нарушение п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20 вход в здание филиала не оборудован тамбуром или воздушно-тепловым завесом;

- в нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование не в исправном состоянии: в одном туалете разбита крышка сливного бочка унитаза, во втором туалете отсутствует накладка на унитаз.

Нарушений других пунктов Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» не выявлены.

Ответственным за выявленные нарушения требований санитарного законодательства является юридическое лицо – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 1».

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Васюкович И.И.
(подпись проверяющего, руководителя группы)

(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего, руководителя группы)

(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы осмотров принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 04.03.2021; протоколы отбора проб (образцов) от 04.03.2021; определения о назначении экспертиз № 1300 от 04.03.2021, № 1597 от 12.03.2021; протоколы измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-91 от 05 марта 2021 года, №№ 206-109, 206-110 от 10 марта 2021 года; протоколы лабораторных испытаний воды №№ 549-201, 550-201 от 11 марта 2021 года; протокол исследовании (испытаний), измерений смывов № 95-202 от 11 марта 2021 года, протокол исследовании (испытаний), измерений готовой пищевой продукции №№ 238-204, 239-204 от 11 марта 2021 года, протокол исследовании (испытаний), измерений обеда на энергетическую ценность № 240-204 от 11 марта 2021 года, протоколы исследований (испытаний), измерений овощей №№ 241-204, 242-204 от 22 марта 2021 года, заключение по результатам зоолого-энтомологической оценки в соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам объекта/территории №3967 от 25 марта 2021 года; заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 3909 от 24 марта 2021 года; расписание занятий МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» на 2020-2021 год, расписание звонков, расписание уроков, ростовые данные

Специалист-эксперт
Васюкович И. И.

детей начальных классов, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений № 8808 от 30 марта 2021 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист - эксперт _____ И. И. Васюкович
(подпись)

Ведущий специалист-эксперт _____ О. В. Цуприкова
(подпись)

Ведущий специалист-эксперт _____ О. А. Быкова
(подпись)

С актом по результатам проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): _____

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«____» _____ 20__ г. _____
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)